

7710 // MOTION TEX PRO FX

Hosen



Besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch)
Dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie
Verdeckter Knopf zum Produktschutz



7710 // MOTION TEX PRO FX



Oberstoff:	Polyester / Baumwolle / Elasthan, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, lange Arbeitshose, schwarz (Farbcode: 1000), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Gesäß-, Knie-, Beintaschen und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen 770P und Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich



Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Sicherheitsgewerbe
-  Veranstaltungen

Vorteile

- + Besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch)
- + Dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie
- + Verdeckter Knopf zum Produktschutz



Weitere Bilder



Farbvarianten



7710 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1000



7711 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 2010



7712 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1210



7715 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 5110

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 33% Baumwolle 2% Elasthan	schwarz	280 g/qm
			
Maschinenwäsche 60°C	Nicht bleichen	Trocknen im Trockner schonend	Warm bügeln
			
			Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
24	4059904109803	4059904110762	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,42 kg	24
25	4059904109810	4059904110779	0,56 m	0,36 m	0,24 m	10,63 kg	24
26	4059904109827	4059904110786	0,57 m	0,35 m	0,24 m	11,49 kg	20
27	4059904109834	4059904110793	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,15 kg	20
28	4059904109841	4059904110809	0,57 m	0,34 m	0,26 m	11,44 kg	20
29	4059904109858	4059904110816	0,57 m	0,34 m	0,27 m	12 kg	20
42	4059904082694	4059904082700	0,55 m	0,34 m	0,23 m	10,45 kg	24
44	4059904082717	4059904082724	0,56 m	0,36 m	0,22 m	10,69 kg	20
46	4059904082731	4059904082748	0,56 m	0,34 m	0,22 m	10,93 kg	24
48	4059904082755	4059904082762	0,35 m	0,57 m	0,23 m	11,09 kg	24
50	4059904082779	4059904082786	0,56 m	0,35 m	0,24 m	11,59 kg	24
52	4059904082793	4059904082809	0,56 m	0,34 m	0,24 m	11,45 kg	20
54	4059904082816	4059904082823	0,56 m	0,34 m	0,23 m	11,77 kg	24
56	4059904082830	4059904082847	0,56 m	0,34 m	0,25 m	12,02 kg	20
58	4059904082854	4059904082861	0,57 m	0,35 m	0,26 m	12,46 kg	20
60	4059904082878	4059904082885	0,57 m	0,34 m	0,27 m	12,89 kg	16
62	4059904082892	4059904082908	0,55 m	0,34 m	0,26 m	13,09 kg	24
64	4059904082915	4059904082922	0,57 m	0,36 m	0,27 m	13,24 kg	24
66	4059904082939	4059904082946	0,57 m	0,34 m	0,27 m	13,6 kg	24
68	4059904082953	4059904082960	0,57 m	0,35 m	0,27 m	13,73 kg	20
90	4059904109865	4059904110823	0,54 m	0,35 m	0,23 m	10,96 kg	24
94	4059904109872	4059904110830	0,56 m	0,36 m	0,23 m	10,56 kg	24
98	4059904109889	4059904110847	0,56 m	0,35 m	0,24 m	10,87 kg	20
102	4059904109896	4059904110854	0,56 m	0,37 m	0,27 m	11,26 kg	24
106	4059904109902	4059904110861	0,55 m	0,38 m	0,26 m	12,12 kg	24
110	4059904109919	4059904110878	0,56 m	0,35 m	0,27 m	12,02 kg	24

Zolltarifnummer: 62034311000

Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0

info@nitrassafety.com

www.nitrassafety.com

NITRAS SAFETY

nitrassafety

NITRAS SAFETY PRODUCTS

NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.