

7721 // MOTION TEX PRO FX

Hosen



Robuste Dreifachnähte
Vielfältig und praktisch ausgestattet
Stabile Clipverschlüsse



3M Scotchlite®
Reflective Material



7721 // MOTION TEX PRO FX



Oberstoff: Polyester / Baumwolle / Elasthan, königsblau / schwarz

Futter: -

Größe(n): 24-29, 42-68, 90-110

Verpackungseinheit: 10 Stück

Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, Latzhose, königsblau / schwarz (Farbcode: 2010), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund, Verstärkungen im Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Bein-, Knie-, Gesäßtaschen sowie Latz-Außentasche und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, Latz-Innentasche mit YKK-Reißverschluss und aufgesetzten Außentaschen, Kniestaschen für Polster mit Einschub von oben, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, stabile Clipverschlüsse, elastische Trägerabschlüsse, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen 770P und Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich



Branchen

 Fahrzeugbau

 Kommissionierung / Versand

Vorteile

- + Robuste Dreifachnähte
- + Vielfältig und praktisch ausgestattet
- + Stabile Clipverschlüsse



Weitere Bilder



Farbvarianten



7721 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 2010



7720 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1000



7722 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1210



7725 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 5110

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 33% Baumwolle 2% Elasthan	königsblau / schwarz	280 g/qm
 Maschinenwäsche 60°C	 Nicht bleichen	 Trocknen im Trockner schnell	 Warm bügeln
			 Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30°C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
24	4059904110403	4059904111363	0,56 m	0,35 m	0,28 m	12,55 kg	24
25	4059904110410	4059904111370	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,73 kg	20
26	4059904110427	4059904111387	0,57 m	0,36 m	0,28 m	13,92 kg	24
27	4059904110434	4059904111394	0,58 m	0,35 m	0,32 m	14,33 kg	20
28	4059904110441	4059904111400	0,55 m	0,35 m	0,32 m	13,62 kg	24
29	4059904110458	4059904111417	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,91 kg	24
42	4059904084094	4059904084100	0,57 m	0,34 m	0,28 m	12,71 kg	20
44	4059904084117	4059904084124	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,11 kg	20
46	4059904084131	4059904084148	0,57 m	0,35 m	0,28 m	13,36 kg	20
48	4059904084155	4059904084162	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,64 kg	20
50	4059904084179	4059904084186	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,86 kg	20
52	4059904084193	4059904084209	0,57 m	0,35 m	0,29 m	14,3 kg	20
54	4059904084216	4059904084223	0,55 m	0,35 m	0,29 m	14,44 kg	20
56	4059904084230	4059904084247	0,57 m	0,36 m	0,29 m	14,83 kg	20
58	4059904084254	4059904084261	0,56 m	0,34 m	0,32 m	15,12 kg	20
60	4059904084278	4059904084285	0,56 m	0,36 m	0,31 m	15,54 kg	20
62	4059904084292	4059904084308	0,56 m	0,34 m	0,31 m	15,7 kg	20
64	4059904084315	4059904084322	0,56 m	0,35 m	0,32 m	16,08 kg	20
66	4059904084339	4059904084346	0,56 m	0,36 m	0,32 m	15,97 kg	20
68	4059904084353	4059904084360	0,57 m	0,35 m	0,32 m	16,58 kg	20
90	4059904110465	4059904111424	0,58 m	0,36 m	0,29 m	13,43 kg	24
94	4059904110472	4059904111431	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,85 kg	26
98	4059904110489	4059904111448	0,56 m	0,36 m	0,29 m	13,2 kg	24
102	4059904110496	4059904111455	0,57 m	0,32 m	0,36 m	14,48 kg	24
106	4059904110502	4059904111462	0,58 m	0,36 m	0,32 m	14,72 kg	24
110	4059904110519	4059904111479	0,58 m	0,35 m	0,33 m	15,2 kg	24

Zolltarifnummer: 62034331000

Ursprungsland: Indien